

Наименование	Тип требований	Номер показателя	Наименование показателя	Требования к значениям технических характеристик (показателей) товаров	Требования к значениям присоединительных, габаритных размеров, массе, количественных характеристик (показателей) товаров	Требования к значениям эксплуатационных характеристик (показателей) товаров	Требования к значениям функциональных характеристик (показателей) товаров	Единицы измерения
Товар № 1. Раствор готовый (товар учтен в п.206 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3).	Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений.	6	В качестве вяжущего тип 2	должен быть шлакопортландцемент; пуццолановый цемент	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	
Товар № 1. Раствор готовый (товар учтен в п.206 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3).	Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений.	7	Свойство вяжущего тип 1	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	не должно содержать непогасившиеся частицы извести	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	
Товар № 1. Раствор готовый (товар учтен в п.206 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3).	Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений.	8	В качестве заполнителя	должен быть пористый песок или природный песок для строительных работ	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	
Товар № 1. Раствор готовый (товар учтен в п.206 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3).	Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений.	9	Соотношение цемент: известь: песок	1:1:6 или 1:1:9	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	
Товар № 1. Раствор готовый (товар учтен в п.206 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3).	Показатели, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения, в том числе диапазоны значений.	10	Минимальная водоудерживающая способность растворной смеси	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	не менее 90	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	%
Товар № 1. Раствор готовый (товар учтен в п.206 Ресурсной ведомости к Локальной смете 3).	Показатели, для которых установлены неизменные значения, в том числе варианты значений.	11	Расслаиваемость свежеприготовленной смеси	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	не должна превышать 10	Требования к значению показателя по данному типу характеристики не установлено	%