

- جودة ممتازة -

- جودة متلزة -



مياه شرب
سانتو روسيو
SANTO ROCIO®
مياه فوارة

تتم تنقية مياه الشرب باستخدام عملية التناضح العكسي والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية والبسترة و إضافة ثاني أكسيد الكربون (CO₂). يجب تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و 30 درجة مئوية ، مع رطوبة هواء نسبية لا تزيد عن 85%. يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة. تظهر تواريخ التعبئة و انتهاء الصلاحية على الجزء العلوي من الزجاج. بعد الفتح ، يجب تخزينها مع إغلاق الغطاء في درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة مئوية و 8 درجة مئوية. يجب استخدامها خلال 24 ساعة من الفتح. الشركة المصنعة: فودي لاجيدزي ذ م م ، 187556 ، منطقة لينينغراد ، منطقة تيخفين ، تيخفين ، شفيدسكي الطريق السريع ، رقم 7 ، غرفة 5 ، روسيا.

VODY LAGIDZE LLC, 187556, Leningrad area, Tikhvin region, Tikhvin, Shvedsky highway, No.7, room 5, Russia. www.lagidze.ru e-mail: info@lagidze.ru
www.aqwanaco.com

٩- المورد: أكواتا ذ.م.م ، سجل تجاري 165909-1 ، البحرين .
البريد الإلكتروني : info@aqwanaco.com رقم هاتف : 973374009911

التركيبية الرئيسية , mg/l							Total dissolved solids (المواد الصلبة الكلية الذاتية) 0.15-0.33 g/l
Ca ²⁺ كالمسيوم	K ⁺ بوتاسيوم	Mg ²⁺ المغنيسيوم	Na ⁺ الصوديوم	Cl ⁻ الكلور	HCO ₃ ⁻ بيكربونات	So ₄ ²⁻ أيون الكبريتات	Total hardness(صلابة إجمالية) <7 mg-cq/L
30-60	14-27	6-15	4-10	75-125	20-75	<5	



باركود 0,5 الحجم

