

















## ПОЧЕМ РЕМОНТ ДЛЯ НАРОДА?

Вид работ	Единица измерения	Цена минимальная, в руб.
Наклейка "паутинки"	Кв.м	35
Финиширование стен в 2 слоя	Кв.м	40
Ошкуривание стен перед покраской	Кв.м	20
Грунтовка стен перед покраской	Кв.м	10
Покраска стен высококачественная	Кв.м	60
Покраска стен обычная	Кв.м	35
Монтаж каркасов, обшивка перегородок ГКЛ в 1 слой	Кв.м	120
Монтаж каркасов, обшивка перегородок ГКЛ в 2 слоя	Кв.м	170
Устройство арок из ГКЛ	Шт.	1000
Монтаж коробов из ГКЛ на металлическом каркасе	Кв.м	350
Монтаж стенных панелей "Экофон"	Кв.м	250
Обшивание антресолей ДВП, проолифливание и покраска	Кв.м	250
Демонтаж потолка "Армстронг"	Кв.м	35
Очистка потолка от побелки	Кв.м	20
Грунтование швов потолков, расшивка швов	П.м.	20
Выведение потолков Ротбандом	Кв.м	270
Шпатлевание потолков в 2 слоя	Кв.м	45
Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	Кв.м	110
Устройство реечных потолков	Кв.м	110
Облицовка пластиковыми панелями на деревянном каркасе	Кв.м	130
Побелка потолка	Кв.м	20
Потолки гипсокартонные. Укладка минваты толщиной 5 см	Кв.м	20
Монтаж каркасов, обшивка ГКЛ одноуровневого потолка	Кв.м	110
Шпатлевание швов потолка	Кв.м	15
Ошкуривание швов потолка	Кв.м	15
Финиширование потолка	Кв.м	50
Ошкуривание потолка	Кв.м	22
Грунтование потолка перед покраской	Кв.м	10
Покраска потолков высококачественная водными составами	Кв.м	70
Оклейка потолков обоями	Кв.м	70
Гвозди строительные в ассортименте	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Гвозди шиферные в ассортименте	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Гвозди винтовые в ассортименте	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Проволока ОК Гост 3282-74	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Проволока ТО (вязальная)	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Проволока оцинкованная	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Проволока пружинная Гост 9389-75	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Проволока ВР-1 ф 4; 5	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Проволока сварочная СВ08Г2С, СВ08А	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	
Электроды	т/ф. 78-83-15, т. 78-83-55	













