

ПОЧЕМ РЕМОНТ ДЛЯ НАРОДА?			
Вид работ	Единица измерения	Цена минимальная, в руб.	
Наклейка "паутинки"	Кв.м	35	
Финиширование стен в 2 слоя	Кв.м	40	
Ошкуривание стен перед покраской	Кв.м	20	
Грунтовка стен перед покраской	Кв.м	10	
Покраска стен высококачественная	Кв.м	60	
Покраска стен обычная	Кв.м	35	
Монтаж каркасов, обшивка перегородок ГКЛ в 1 слой	Кв.м	120	
Монтаж каркасов, обшивка перегородок ГКЛ в 2 слоя	Кв.м	170	
Устройство арок из ГКЛ	Шт.	1000	
Монтаж коробов из ГКЛ на металлическом каркасе	Кв.м	350	
Монтаж стеновых панелей "Экофон"	Кв.м	250	
Обшивание антресольей ДВП, проолифивание и покраска	Кв.м	250	
Демонтаж потолка "Армстронг"	Кв.м	35	
Очистка потолка от побелки	Кв.м	20	
Грунтование швов потолков, расшивка швов	П.м.	20	
Выведение потолков Ротбандом	Кв.м	270	
Шпательвание потолков в 2 слоя	Кв.м	45	
Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	Кв.м	110	
Устройство реечных потолков	Кв.м	110	
Облицовка пластиковыми панелями на деревянном каркасе	Кв.м	130	
Побелка потолка	Кв.м	20	
Потолки гипсокартонные. Укладка минваты толщиной 5 см	Кв.м	20	
Монтаж каркасов, обшивка ГКЛ одноуровнеого потолка	Кв.м	110	
Шпательвание швов потолка	Кв.м	15	
Ошкуривание швов потолка	Кв.м	15	
Финиширование потолка	Кв.м	50	
Ошкуривание потолка	Кв.м	22	
Грунтование потолка перед покраской	Кв.м	10	
Покраска потолков высококачественнан водными составами	Кв.м	70	
Оклейка потолков обоями	Кв.м	70	
Гвозди строительные в ассортименте	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Гвозди шиферные в ассортименте	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Гвозди винтовые в ассортименте	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Проволока ОК ГОСТ 3282-74	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Проволока ТО (вязальная)	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Проволока оцинкованная	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Проволока ВР-1 ф 4, 5	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Проволока сварочная СВ08Г2С, СВ08А	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		
Электроды	т/ф: 78-83-15, т. 78-83-55		





