

Логотип Audi
Правила использования

Оглавление

Введение	3
Логотип Audi со слоганом	5
Место в коммуникации	6
Неправильное использование логотипа	7
Логотип со словом Audi	8
Файлы на сайте	9
Лого Audi в деловой полиграфии дилера	10
Бланки	11
Визитки	13
Конверты	14

Введение

Архитектура бренда Audi – единая система на все случаи жизни.

Основные правила

- Объединение логотипа бренда и сущности бренда позволит донести до клиентов по всему миру сообщение «Vorsprung durch Technik».
- Кольца используются в сочетании со слоганом, текстом (Audi Service, Audi Leasing и др.) и со словом Audi написанным красным шрифтом.
- Комбинация колец со слоганом Audi образует единый элемент для коммуникации во всех медиа. Положение элементов и размер шрифтов четко зафиксированы.
- Тексты размещаются горизонтально или вертикально по отношению к кольцам.

Правила использования логотипа Audi дают возможность выбрать версию оптимальную для различных медиа. При этом сохраняется единство восприятия бренда Audi во всех сферах использования логотипа.



Audi Service

Audi Bank

Audi Tradition

Audi
driving experience

Audi
quattro GmbH


Audi
Original Zubehör

Архитектура бренда Audi – единая система на все случаи жизни.

Защитная зона логотипа призвана подчеркивать ценность логотипа и должна быть равна как минимум диаметру кольца.

- Только кольца могут быть использованы в коммуникации в исключительных случаях. Например, по причине недостаточной для размещения слогана площади или значительной визуальной удаленности друг от друга слогана и колец.

- Логотип Audi не может использоваться в одной коммуникации с логотипами конкурентов или других компаний.



Логотип Audi со слоганом

Расположение

- Слоган размещается справа или слева от колец.
- В случае ограниченного пространства возможно размещение слогана под кольцами.

Цвета

- В базовом варианте слово Audi воспроизводится 4 красками CMYK (0 /100/80 /5) или PANTONE® 186.
- Для темных фонов доступна специальная версия логотипа.
- В случае если доступна только черно-белая печать используется версия логотипа в оттенках серого.
- Для исключительных случаев, когда невозможно использование предыдущих вариантов логотипа используется версия Solid в одном или двух цветах.



Справа от колец



Под кольцами



Негатив



Двухцветная версия Solid



Слева от колец



Оттенки серого



Одноцветная версия Solid

Место в коммуникации

- Логотип должен быть размещен на самом видном, приоритетном месте.



- Защитная зона логотипа равна как минимум диаметру одного кольца. В защитной зоне не могут быть находиться никакие другие элементы.



Защитная зона равна высоте кольца

- Предпочтительно использовать для размещения лого белый или серебристый (цвет -металлик, алюминий) фон.
- Избегайте размещения на цветном фоне.
- Используйте однородный фон под слоганом.



Неправильное использование логотипа

- Логотип не может быть искажен, деформирован, развернут, повернут,

- Возможно использование только стандартных цветов, которые не могут быть изменены.

- Лого бренда может быть использован только в представленных вариантах.

- Самостоятельное комбинирование элементов логотипа невозможно.



Лого не может быть сжат или растянут



Лого не может быть повернут или размещен под углом



Для темных фонов необходимо использовать специальную версию лого



Цвета логотипа не могут быть изменены



Лого не может быть перекомпонован или изменен

Логотип со словом Audi

Использование колец и слова Audi возможно только в исключительных случаях. Например, если недостаточно места для размещения слогана или необходимо коммуницировать бренд на дальнем расстоянии. Вариант 1 логотипа используется в полиграфии дилерского предприятия Audi.

Вариант 1

Слово Audi расположено под кольцами. Защитная зона логотипа равна $\frac{1}{2}$ диаметра кольца. Версии логотипа доступны на сайте marketing.audi.ru.

Вариант 2.

Слово Audi написанное крупными буквами расположено рядом с кольцами. Слово Audi выполнено шрифтом Audi Type Extended Bold (можно скачать с сайта marketing.audi.ru). Цвет шрифта - красный -СМУК (0/100/80/5) или PANTONE® 186.

Важно: при написании слова Audi шрифтом большого размера (при высоте заглавной буквы более 100 мм) используйте более темный оттенок красного цвета - СМУК (0/100/80/20) или PANTONE® 187.

Высота заглавной буквы Audi должна быть равна внутреннему расстоянию между краями кольца. Расстояние от колец до слова Audi должно быть равно $\frac{1}{2}$ высоты заглавной буквы в слове Audi. Защитная зона логотипа равна $\frac{1}{2}$ диаметра кольца.



Вариант 1



Защитная зона равна 1/2 высоты колец



Вариант 2. Размер и расстояния между кольцам и словом Audi



Защитная зона равна 1/2 высоты колец

Файлы на сайте

Буквы 4C в названии файла означают печать 4-мя красками, полноцветом – CMYK.

Буквы SC в названии файла означают печать с помощью основных красок Audi (CMYK и Pantone 186).

Буквы RGB в названии файла означают печать полноцветом, 3 красками.

Буквы GR в названии файла означают печать с помощью оттенков серого.

Буквы Solid в названии файла означают версию логотипа, которая используется, когда никакая другая из вышеперечисленных версий технологически невозможна.

Буква S в названии файла означает размер логотипа по ширине колец от 20 до 50 мм.

Буквы S в названии файла означает размер логотипа по ширине колец от 51 до 250 мм.

Буква L в названии файла означает размер логотипа по ширине колец от 251 до 5000 мм.

Слово Claim в названии файла означает версию логотипа с кольцами и слоганом.

Слово Audi в названии файла означает версию логотипа с кольцами и словом Audi.

Слова left, right или below указывают на место расположения текста по отношению к кольцам в логотипе.



Полноцветная версия лого



Полноцветная версия лого. Для размещения на темном фоне



Оттенки серого



Оттенки серого. Для размещения на темном фоне



Двухцветная версия Solid



Двухцветная версия Solid. Для размещения на темном фоне



Одноцветная версия Solid



Одноцветная версия Solid. Для размещения на темном фоне

Лого Audi в деловой полиграфии дилера

Идентификации Audi в дилерской полиграфии была скорректирована для того, чтобы соответствовать трем целям:

- фокусировка на сути бренда - «Превосходство высоких технологий»
- усиление ценности бренда «Прогрессивность»
- усиление восприятия Audi как утонченного и престижного бренда.

Используется версия логотипа в 3х цветном (3C: Pantone 186, Pantone 431 и Черный) и 2х цветном (2C: Pantone 186 и Черный) исполнении. Для факсового бланка используется только черный цвет. Если принимается решение о печати 3мя цветами, вся дилерская деловая полиграфия должна печататься 3мя цветами.

Правила



В дилерской полиграфии используется версия логотипа кольца + слово Audi в красном цвете выровненное по левой границе колец. Размеры указаны в **мм – голубой цвет**, и в **дюймах – розовый цвет**. Печать осуществляется только офсетом. Бумага – ультра-белая. Плотность бумаги: для бланков – 80г/м², визиток – 250 г/м², конвертов – 80 г/м².

Шрифт

В дилерской полиграфии используется только шрифт семейства Audi Type. Заголовки всегда выполняются шрифтом Audi Type Extended.

Бланки

Формат А4



98.9/3.89
80.5/3.17
54.8/2.16
24.6/0.97
15.5/0.61
30/1.18
45.5/1.79
16/0.63

Sampleman Motors max. height type 8.5/0.33

Audi

3/0.12
44.2/1.74

To Company
Department 2009-09-01
Mr/Ms Sampleman

MM
your reference
your message of
our department
Telephone
Telefax
E-mail
Total pages
Date

+49 00 123456-7
+49 00 123456-7
sampleman@sampleman-motors.de
2009-08-10

Subject

Dear Sir/Madam,

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

24/0.94
136/5.35
2.6/1.02

◀ Audi Type Extended Normal TS 12.3pt
◀ Audi Type Normal TS 9pt/LS 12pt
◀ Audi Type Normal TS 9pt
◀ Audi Type Normal TS 7pt/LS 12pt
◀ Audi Type Normal TS 7pt/LS 9pt
◀ Audi Type Normal TS 9pt/LS 13pt

54.8/2.16
15.5/0.61
30/1.18
45.5/1.79
44.2/1.74

Audi

Page 2


lorem ipsum dolor utem vendit, venim dit lum inclisit wis nis num init nos alis augiam, sum Nis erat. Ut lutpat. Ud mod tat

24/0.94
136/5.35
2.6/1.02

◀ Audi Type Normal TS 9pt/LS 13pt




Визитки

Размер: 85*54 мм




Конверты

Евроконверт



Конверты
C5



C4

